

Приложение к техническому заданию

№ 3

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания отдела кадров
(центральный фасад)

№ п/п	Необходимые работы для устранения	Ед. изм.	Объем выявленных дефектов	Примечание
цоколь				
1	Очистка поверхности щетками	м ²	18,6	
2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м ²	62	
3	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения	м ²	62	
3.1	Грунтовка	кг	10,3	
3.2	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный бетоноконтакт	кг	10,3	
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	62	
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке	м ²	62	
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м ²	62	
6.1	Краска акриловая	кг	30	
6.2	Грунтовка	кг	20	
6.3	Шпатлевка водно-дисперсионная	кг	51	
6.4	Краска акриловая: фасадная водоразбавляемая	кг	30	
6.5	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	20	
6.6	Шпатлевка финишная	кг	31,62	
фасад				
7	Очистка поверхности щетками	м ²	105,12	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м ²	350,4	
8.1	Грунтовка	кг	10,30	
8.2	Состав грунтовочный глубокого проникновения Бетоноконтакт	кг	36,09	

9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	350,4	
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м ²	350,4	
10.1	Краска акриловая	Кг	30	
10.2	Грунтовка	Кг	20	
10.3	Шпатлевка водно-дисперсионная	кг	51	
10.4	Шпатлевка финишная	кг	51	
10.5	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	70,80	
	парапет			
11	Очистка поверхности щетками	м ²	18,6	
12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м ²	20	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м ²	62	
13.1	грунтовка	кг	10,3	
13.2	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный бетоноконтакт	кг	10,3	
14	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	62	
15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м ²	62	
15.1	Краска акриловая	Кг	30	
15.2	Грунтовка	Кг	20	
15.3	Шпатлевка водно-дисперсионная	кг	51	
15.4	Шпатлевка финишная	кг	51	
15.5	Краска акриловая: фасадная водоразбавляемая	кг	30	
15.6	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	12,4	
16	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	20	
16.1	Планка из стального листа	кг	4	
16.2	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм	10м	2	
	Ремонт входной группы			

17	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м ²	8,55	
18	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м ² проема	2,73	
18.1	Блок дверной стальной внутренний однопольный	м ²	2,73	

Начальник УКС



А.В.Овчарук